


# ENSEIGNES À LEDS


- LAMBREQUINS LUMINEUX p. 128
- KAKEMONOS LUMINEUX p. 130
- CROIX DE PHARMACIE  
MONOCHROMES ET FULL COLOR p. 132
- ENSEIGNES OPTICIENS p. 136
- CAROTTES DE TABAC p. 137
- JOURNAUX LUMINEUX  
MONOCHROMES p. 138
- AFFICHEURS DE PRIX p. 140
- COMPTEUR JOUR SANS ACCIDENT p. 142
- ÉCRANS LED FULL COLOR p. 142
- HORLOGES p. 144

# LAMBREQUINS LUMINEUX

PRÊTS À POSER



- TOILE ACRYLIQUE 290G, IMPERMÉABILISÉE, RÉISTANTE AUX UV (GRAND CHOIX DE COLORIS), LARGEUR ET HAUTEUR SUR MESURE
- PLAQUE LUMINEUSE AVEC ÉCLAIRAGE LED TANGENTIEL HAUTE LUMINOSITÉ
- FABRICATION FRANÇAISE



1



**PLAQUE LUMINEUSE + CONVERTISSEUR + CABLAGE**


Code	Désignation	Tarif	Tarif
PLAQLAMBR1	Plaque lumineuse pour lambrequin avec convertisseur + éclairage led tangentiel - <b>Longueur jusqu'à 1 mètre</b>		
PLAQLAMBR15	Plaque lumineuse pour lambrequin avec convertisseur + éclairage led tangentiel - <b>Longueur jusqu'à 1,5 mètre</b>		
PLAQLAMBR2	Plaque lumineuse pour lambrequin avec convertisseur + éclairage led tangentiel - <b>Longueur jusqu'à 2 mètres</b>		
PLAQLAMBR25	Plaque lumineuse pour lambrequin avec convertisseur + éclairage led tangentiel - <b>Longueur jusqu'à 2,5 mètres</b>		
PLAQLAMBR3	Plaque lumineuse pour lambrequin avec convertisseur + éclairage led tangentiel - <b>Longueur jusqu'à 3 mètres</b>		

HAUTEUR JUSQU'À 300 MM

HAUTEUR JUSQU'À 600 MM

**3000 K** ou **6500 K**

Au delà: nous consulter



Lambrequin Droit ( finition standard)



Lambrequin vague ou autres finitions, nous consulter

2

**DÉCOUPE TEXTE SUR TOILE**


Code	Désignation	Tarif	Tarif
DECLAMBR1	Découpe toile pour lambrequin - <b>Longueur jusqu'à 1 mètre</b>		
DECLAMBR150	Découpe toile pour lambrequin - <b>Longueur jusqu'à 1,5 mètre</b>		
DECLAMBR2	Découpe toile pour lambrequin - <b>Longueur jusqu'à 2 mètres</b>		
DECLAMBR250	Découpe toile pour lambrequin - <b>Longueur jusqu'à 2,5 mètres</b>		
DECLAMBR3	Découpe toile pour lambrequin - <b>Longueur jusqu'à 3 mètres</b>		

HAUTEUR JUSQU'À 300 MM


HAUTEUR JUSQU'À 600 MM

FINITION HAUTE: OURLET + JONC Ø 3 À 6 MM (STANDARD Ø 5 MM)

Le jonc est un câble plastique inséré dans un ourlet permettant la fixation du lambrequin sur la barre de charge de votre store



FINITION DES CÔTÉS + FINITION BASSE: OURLET (STANDARD)



Autres finitions, nous consulter

3

**TOILE LAMBREQUIN: FACE ET FOND + COUTURE**

Code	Désignation	Tarif	Tarif
TOILELAMBR1	Toile: face et fond + couture - <b>Longueur jusqu'à 1 mètre</b>		
TOILELAMBR15	Toile: face et fond + couture - <b>Longueur jusqu'à 1,5 mètre</b>		
TOILELAMBR2	Toile: face et fond + couture - <b>Longueur jusqu'à 2 mètres</b>		
TOILELAMBR25	Toile: face et fond + couture - <b>Longueur jusqu'à 2,5 mètres</b>		
TOILELAMBR3	Toile: face et fond + couture - <b>Longueur jusqu'à 3 mètres</b>		

HAUTEUR JUSQU'À 300 MM

HAUTEUR JUSQU'À 600 MM

AU DELA DE 3 MÈTRES, LA TOILE LAMBREQUIN FAÇONNÉE SANS MARQUAGE:

LE MÈTRE

**ÉCHANTILLONS LAMBREQUIN LUMINEUX**

Code	Désignation	Tarif
ECHLAMBR500	Lambrequin format 500 x 300 mm "BAR"	
ECHLAMBR1000	Lambrequin format 1000 x 300 mm "RESTAURANT"	

Remboursable en 3 commandes de lambrequins supérieures à 500,00 € HT chacune



**NOUVEAU**




# KAKEMONOS LUMINEUX

PRÊTS À POSER



- DOUBLE FACE
- TOILE ACRYLIQUE 290 G, IMPERMÉABILISÉE, RÉISTANTE AUX UV (GRAND CHOIX DE COLORIS), LARGEUR ET HAUTEUR SUR MESURE
- PLAQUE LUMINEUSE AVEC ÉCLAIRAGE LED TANGENTIEL HAUTE LUMINOSITÉ





3000 K ou 6500 K



1

**PLAQUE LUMINEUSE + CONVERTISSEUR + CABLAGE**

LARGEUR  
JUSQU'À  
300 MM

LARGEUR  
JUSQU'À  
600 MM

Code	Désignation	Tarif	Tarif
PLAQLAMBR1	Plaque lumineuse pour lambrequin avec convertisseur + éclairage led tangentiel - <b>Hauteur jusqu'à 1 mètre</b>		
PLAQLAMBR15	Plaque lumineuse pour lambrequin avec convertisseur + éclairage led tangentiel - <b>Hauteur jusqu'à 1,5 mètre</b>		
PLAQLAMBR2	Plaque lumineuse pour lambrequin avec convertisseur + éclairage led tangentiel - <b>Hauteur jusqu'à 2 mètres</b>		
PLAQLAMBR25	Plaque lumineuse pour lambrequin avec convertisseur + éclairage led tangentiel - <b>Hauteur jusqu'à 2,5 mètres</b>		
PLAQLAMBR3	Plaque lumineuse pour lambrequin avec convertisseur + éclairage led tangentiel - <b>Hauteur jusqu'à 3 mètres</b>		

• VERSION SUR BACHE  
NON LUMINEUSE

2

Au delà: nous consulter

**DÉCOUPE TEXTE SUR TOILE**

LARGEUR  
JUSQU'À  
300 MM

LARGEUR  
JUSQU'À  
600 MM

Code	Désignation	Tarif	Tarif
DECLAMBR1	Découpe toile pour lambrequin - <b>Hauteur jusqu'à 1 mètre</b>		
DECLAMBR150	Découpe toile pour lambrequin - <b>Hauteur jusqu'à 1,5 mètre</b>		
DECLAMBR2	Découpe toile pour lambrequin - <b>Hauteur jusqu'à 2 mètres</b>		
DECLAMBR250	Découpe toile pour lambrequin - <b>Hauteur jusqu'à 2,5 mètres</b>		
DECLAMBR3	Découpe toile pour lambrequin - <b>Hauteur jusqu'à 3 mètres</b>		

3

**TOILE KAKEMONO: FACE ET FOND + COUTURE**

LARGEUR  
JUSQU'À  
300 MM

LARGEUR  
JUSQU'À  
600 MM

Code	Désignation	Tarif	Tarif
TOILELAMBR1	Toile: face et fond + couture - <b>Hauteur jusqu'à 1 mètre</b>		
TOILELAMBR15	Toile: face et fond + couture - <b>Hauteur jusqu'à 1,5 mètre</b>		
TOILELAMBR2	Toile: face et fond + couture - <b>Hauteur jusqu'à 2 mètres</b>		
TOILELAMBR25	Toile: face et fond + couture - <b>Hauteur jusqu'à 2,5 mètres</b>		
TOILELAMBR3	Toile: face et fond + couture - <b>Hauteur jusqu'à 3 mètres</b>		

AU DELA DE 3 MÈTRES, LA TOILE KAKEMONO FAÇONNÉE SANS MARQUAGE: LE MÈTRE

GARANTIE  
CONSTRUCTEUR

3  
ANS



**SIMPLE FACE**



**DOUBLE FACE**



**SIMPLE FACE**




**DOUBLE FACE**



**SIMPLE FACE**




**DOUBLE FACE**



# CROIX DE PHARMACIE

## CURV 70 (MONOCHROME)

- CETTE CROIX N'AFFICHE PAS DE TEXTE, UNIQUEMENT DES ANIMATIONS -15 ANIMATIONS PRÉ-PROGRAMMÉES (SÉLECTION À L'AIDE D'UNE TÉLÉCOMMANDE)
- COULEUR DE LED VERTE TYPE THT
- 597 LEDS PAR FACE
- CAPTEUR DE LUMINOSITÉ
- CAISSON EN ALUMINIUM LAQUÉ VERT



### CURV SIMPLE FACE

700 x 700 x 85 mm

NCPCURV70SF | Simple face

### CURV DOUBLE FACE

700 x 700 x 85 mm

NCPCURV70DF | Double face

## PRESTO 80 (MONOCHROME OU BICOLORE)

- TEXTE LED "PHARMACIE" EN VERT OU EN BLANC + CONTOUR CROIX EN 3 RANGS DE LEDS VERTES
- ON/OFF ET CHANGEMENT D'ANIMATION A L'AIDE D'UNE TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE
- CONTRÔLE AUTOMATIQUE DE LUMINOSITÉ
- BIBLIOTHÈQUE D'ANIMATION (21 ANIMATIONS DIFFÉRENTES)
- CAISSON THERMOFORMÉ
- POTENCE DE FIXATION INCLUSE

### PRESTO 80 SIMPLE FACE

800 x 800 x 45 mm

NCPPREST80SF | Croix couleur noir  
Contour leds vertes - Texte vert

NCPPREST80SFBC | Croix couleur noir  
Contour leds vertes - Texte blanc

### PRESTO 80 DOUBLE FACE

800 x 800 x 100 mm

NCPPREST80DF | Croix couleur noir  
Contour leds vertes - Texte vert

NCPPREST80DFBC | Croix couleur noir  
Contour leds vertes - Texte blanc



## SMART 90 (MONOCHROME)

- NOUVELLE APPLICATION - AVEC ANIMATIONS PRÉ PROGRAMMÉES (POUR LES CONTOURS) POUVANT ÊTRE SÉLECTIONNÉES À L'AIDE D'UN SMARTPHONE IOS / ANDROID)
- TEXTE PERSONNALISABLE
- COULEUR DE LED VERTE
- CONNEXION WIFI, (WIFI OU LAN EN OPTION)
- BIBLIOTHÈQUE D'ANIMATION + HEURE/DATE/TEMPÉRATURE
- CONTRÔLE AUTOMATIQUE DE LA LUMINOSITÉ
- POTENCE DE FIXATION INCLUSE
- CAISSON EN ALUMINIUM LAQUÉ VERT

**nouvelle**  
APPLI



### SMART 90 SIMPLE FACE

900 x 900 x 100 mm

NCPSMART90SF | Simple face

### SMART 90 DOUBLE FACE

900 x 900 x 100 mm

NCPSMART90DF | Double face

En option, laquage de la croix en teinte RAL (si teinte différente de la couleur standard):

### GAMME MONO 18

- CROIX DE PHARMACIE MONOCHROME (LEDS DE COULEUR VERTE)
- SIMPLE OU DOUBLE FACE
- 1280 LEDS PAR FACE
- AFFICHAGE DE TEXTE ET GRAPHIQUES
- CONNEXION WI FI
- BIBLIOTHÈQUE D'ANIMATIONS PRÉ PROGRAMMÉES + HEURE / DATE / TEMPÉRATURE
- CONTRÔLE AUTOMATIQUE DE LUMINOSITÉ
- CAISSON EN ALUMINIUM LAQUÉ VERT

En option, laquage croix en teinte RAL (teinte différente de la couleur verte standard):

#### MONO 18

900 x 900 x 100 mm

NCPMONO90SF	Simple face
NCPMONO90DF	Double face

**NOUVEAU**  
LOGICIEL



GARANTIE  
CONSTRUCTEUR

**3**  
ANS

EXTENSION SUR SITE :  
POSSIBLE 5 ANS



#### SIMPLE FACE



#### DOUBLE FACE



### GAMME MONO 27

- CROIX DE PHARMACIE MONOCHROME (LEDS DE COULEUR VERTE)
- SIMPLE OU DOUBLE FACE
- 1280 LEDS PAR FACE
- AFFICHAGE DE TEXTE ET GRAPHIQUES
- CONNEXION WI FI
- BIBLIOTHÈQUE D'ANIMATIONS PRÉ PROGRAMMÉES + HEURE / DATE / TEMPÉRATURE
- CONTRÔLE AUTOMATIQUE DE LUMINOSITÉ
- CAISSON EN ALUMINIUM LAQUÉ VERT


En option, laquage croix en teinte RAL (teinte différente de la couleur verte standard):

#### MONO 27

1350 x 1350 x 100 mm

NCPMONO135SF	Simple face
NCPMONO135DF	Double face

**NOUVEAU**  
LOGICIEL



#### SIMPLE FACE



#### DOUBLE FACE



### CROIX EN PMMA AVEC LEDS APPARENTES




CROIX 250 x 250 mm



CROIX 400 x 400 mm



CROIX 400 x 400 mm



CROIX 800 x 800 mm

CROIX DE PHARMACIE

GARANTIE  
CONSTRUCTEUR

**3**  
**ANS**

EXTENSION SUR SITE :  
POSSIBLE 5 ANS



**210**  
**Lm/W**

Puissance maxi:  
900 W/m<sup>2</sup>

Puissance moyenne:  
680 W/m<sup>2</sup>

PITCH:  
**6**

PITCH:  
**8**

PITCH:  
**10**

# CROIX DE PHARMACIE

## GAMME EASY FULL COLOR

- 3 FORMATS STANDARD
- SIMPLE OU DOUBLE FACE
- 16 MILLIONS DE COULEURS
- PROGRAMMABLE VIA WINDOWS
- BIBLIOTHÈQUE DE 3000 IMAGES AFFICHAGE DE TOUTES VIDEOS, FILMS GIFS ANIMÉS, EFFETS 3D + HEURE/DATE/TEMPÉRATURE
- POTENCE DE FIXATION INCLUSE
- CAISSON EN ALUMINIUM LAQUÉ VERT RAL 6005

En option, laquage croix en teinte RAL  
(teinte différente de la couleur verte standard):

### EASY 700 FULL COLOR


700 x 700 mm  
épaisseur 100 mm (sf) - 130 mm (df)

NCFCEA700SF	Simple face	
NCFCEA700DF	Double face	

SIMPLE FACE



DOUBLE FACE



### EASY 880 FULL COLOR


880 x 880 mm  
épaisseur 115 mm (sf) - 130 mm (df)

NCFCEA880SF	Simple face	
NCFCEA880DF	Double face	

SIMPLE FACE



DOUBLE FACE



### EASY 1080 FULL COLOR


1080 x 1080 mm  
épaisseur 115 mm (sf) - 130 mm (df)

NCFCEA1080SF	Simple face	
NCFCEA1080DF	Double face	

SIMPLE FACE



DOUBLE FACE



## GAMME PRESTIGE FULL COLOR

- CROIX GRAND FORMAT SIMPLE OU DOUBLE FACE
- 2 FORMATS STANDARD
- 16 MILLIONS DE COULEURS
- PROGRAMMABLE VIA WINDOWS
- BIBLIOTHÈQUE DE 3000 IMAGES AFFICHAGE DE TOUTES VIDEOS, FILMS GIFS ANIMÉS, EFFETS 3D + HEURE/DATE/TEMPÉRATURE
- POTENCE DE FIXATION INCLUSE
- CAISSON EN ALUMINIUM LAQUÉ VERT RAL 6005

En option, laquage croix en teinte RAL (teinte différente de la couleur verte standard):

### PRESTIGE 1180 FULL COLOR

1180 x 1180 mm  
épaisseur 115 mm (sf) - 130 mm (df)

NCFCPREST1180SF	Simple face	
NCFCPREST1180DF	Double face	

#### SIMPLE FACE



#### DOUBLE FACE



### PRESTIGE 1440 FULL COLOR

1440 x 1440 mm  
épaisseur 115 mm (sf) - 130 mm (df)

NCFCPREST1440SF	Simple face	
NCFCPREST1440DF	Double face	

#### SIMPLE FACE



#### DOUBLE FACE



## MINI CROIX FULL COLOR

- MINI CROIX SIMPLE FACE
- POUR L'INTÉRIEUR OU L'EXTÉRIEUR
- LED TRÈS HAUTE LUMISOSITÉ
- CONTRÔLE VIA SMARTPHONE
- LAQUAGE RAL 6005

### MINI CROIX FULL COLOR 500

508 x 508 mm épaisseur 45 mm (sf)

NVCMINI500SF	Simple face	
--------------	-------------	--

#### SIMPLE FACE



15  
W/h

## CROIX DE VITRINE

- MINI CROIX MONOCHROME SIMPLE FACE
- LED VERTES
- NON PROGRAMMABLE
- 10 ANIMATIONS AUTOMATIQUES
- LAQUAGE RAL 6005

### CROIX DE VITRINE MONOCHROME


390 x 390 mm épaisseur 30 mm (sf)

NVCMINI300SF	Simple face	
--------------	-------------	--


#### SIMPLE FACE



40  
W IP 44




PITCH:  
8



PITCH:  
10



PITCH:  
10




PITCH:  
20

## ENSEIGNES D'OPTICIEN

## LUNETTES À LEDS

Enseignes lunettes pour magasins d'optique, pré-programmées avec animations.

Un impact visuel qui allie élégance et efficacité.  
2 modèles disponibles, existe uniquement en double face.



## LUNETTES MODÈLE VINTAGE

- COULEURS DE LEDS DISPONIBLES : ROUGE, VERT, BLEU, AMBRE, BLANC
- 2 OU 3 RANGÉES DE LED
- ÉCLAIRAGE FIXE OU ANIMÉ (À PRÉCISER)
- STRUCTURE EN PVC EXPANSÉ
- 2 DIMENSIONS : 850 x 350 mm ET 1080 x 450 mm
- POTENCE ET ANIMATEUR INCLUS
- AUCUN PARAMÉTRAGE À PRÉVOIR (PRÊT À INSTALLER)
- LAQUAGE SELON NUANCIER RAL




## LUNETTES "VINTAGE" DOUBLE FACE

Code	Format (L x H)	Nbr rangs de LEDs	Nombre de LEDs	Anim.	LEDs rouges/ambres	LEDs vertes/bleues
NACOPV2R850DF*	850 x 350 mm	2 rangs	448	5		
NACOPV3R850DF*	850 x 350 mm	3 rangs	680	5		
NACOPV2R1080DF*	1080 x 450 mm	2 rangs	560	5		
NACOPV3R1080DF*	1080 x 450 mm	3 rangs	850	5		

\*: COULEUR LED CHOISIE: **R** (ROUGE), **A** (AMBRE), **V** (VERT), **B** (BLEU)

5 COULEURS LED AU CHOIX



## LUNETTES MODÈLE DESIGN

- COULEURS DE LEDS DISPONIBLES : ROUGE, VERT, BLEU, AMBRE, BLANC
- 2 OU 3 RANGÉES DE LED
- ÉCLAIRAGE FIXE OU ANIMÉ (À PRÉCISER)
- STRUCTURE EN PVC EXPANSÉ
- POTENCE ET ANIMATEUR INCLUS
- AUCUN PARAMÉTRAGE À PRÉVOIR (PRÊT À INSTALLER)
- LAQUAGE SELON NUANCIER RAL



## LUNETTES "DESIGN" DOUBLE FACE

Code	Format (L x H)	Nbr rangs de LEDs	Nombre de LEDs	Anim.	LEDs rouges/ambres	LEDs vertes/bleues
NACOPD2R850DF*	850 x 300 mm	2 rangs	410	5		
NACOPD3R850DF*	850 x 300 mm	Triplex	430	5		
NACOPD2R1080DF*	1080 x 390 mm	2 rangs	512	5		
NACOPD3R1080DF*	1080 x 390 mm	Triplex	538	5		


\*: COULEUR LED CHOISIE: **R** (ROUGE), **A** (AMBRE), **V** (VERT), **B** (BLEU)

# CAROTTES DE TABAC



## MODÈLE NON LUMINEUX AVEC OU SANS TEXTE (A,B):

- CAISSON EN ALUMINIUM LAQUÉ ROUGE (RAL 3020)
- CAISSON DOUBLE FACE
- BRAS RÉGLABLE ET PLATINE DE FIXATION
- PRÊT À POSER



## MODÈLE LUMINEUX AVEC OU SANS TEXTE (C,D):

- SANS ANIMATION
- LEDS 12V BLANCHES
- CONVERTISSEUR
- CAISSON ALU LAQUÉ ROUGE (RAL 3020)
- CAISSON DOUBLE FACE
- BRAS RÉGLABLE ET PLATINE DE FIXATION
- PRÊT À POSER




## MODÈLE LUMINEUX AVEC ANIMATIONS, AVEC OU SANS TEXTE (E,F):

- NOMBREUSES ANIMATIONS PRÉ-PROGRAMMÉES
- LEDS 12V ROUGES ET BLANCHES
- CONVERTISSEUR
- ANIMATEUR
- CAISSON LAQUÉ ROUGE MÉTALLISÉ (Rouge Émotion)
- CAISSON DOUBLE FACE
- BRAS RÉGLABLE ET PLATINE DE FIXATION
- PRÊT À POSER

Une gamme de carottes de tabac esthétique et performante.

Grâce à leurs LEDs, nos carottes de tabac sont visibles de jour comme de nuit à plus de 1000 m, leur éclairage est très fiable et les dépenses réduites en maintenance.

Elles ne chauffent pas et ont une faible consommation d'énergie, un plus pour l'environnement.



POTENCE: 520 MM

CAROTTES DE TABAC

Code	Désignation	Tarif
C85TABACNL	Carotte de Tabac double face non lumineuse, avec texte, laquée RAL 3020	
C85TABACLX	Carotte de Tabac double face lumineuse sans animation, avec texte, laquée RAL 3020	
C85TABACANI	Carotte de Tabac double face lumineuse avec animations et texte, laquée Rouge métallisé	
Carottes de Tabac double face, sans texte, lumineuses, non lumineuses, avec animations		<a href="#">Nous consulter</a>



POUR TOUS  
NOS MODÈLES

3 COULEURS DE TEXTE  
STANDARD AU CHOIX



3 COULEURS DE TEXTE  
SUR DEMANDE



- MODE ECO
- PROGRAMMATION  
HEURE D'AFFICHAGE

**Haute  
Résolution!**

AFFICHAGE DU  
TEXTE SUR 2 LIGNES  
POUR CETTE GAMME



# JOURNAUX LUMINEUX

## DÉFILANTS MONOCHROMES



HAUTEUR  
**16**  
cm

PITCH:  
**15**

### JOURNAUX LUMINEUX, H. 160mm

SIMPLE FACE DOUBLE FACE

Codes	Formats L x H x Ep. (mm) simple face	Nbre caractères simultanés	Résolution (pixel)	Poids (1 face)		Leds rouges, ambres, ou jaunes	Leds rouges, ambres, ou jaunes
NJLEA40X8SF*	750 x 160 x 30	5-7	40 x 8	2,5 kg	8W		
NJLEA60X8SF*	1000 x 160 x 30	6-9	60 x 8	2,8 kg	10W		
NJLEA80X8SF*	1300 x 160 x 30	9-12	80 x 8	3,4 kg	13W		
NJLEA100X8SF*	1600 x 160 x 30	11-15	100 x 8	4,2 kg	17W		
NJLEA120X8SF*	1900 x 160 x 30	13-17	120 x 8	4,9 kg	21W		
NJLEA140X8SF*	2250 x 160 x 30	16-21	140 x 8	5,5 kg	25W		
NJLEA160X8SF*	2550 x 160 x 30	18-23	160 x 8	6,2 kg	29W		
NJLEA180X8SF*	2850 x 160 x 30	20-26	180 x 8	7,0 kg	33W		

\*: COULEUR LED CHOISIE: **R** (ROUGE), **A** (AMBRE), **J** (JAUNE)

\*: COULEUR LED CHOISIE: **B** (BLEU), **V** (VERT)

\*: COULEUR LED CHOISIE: **W** (BLANC)



HAUTEUR  
**25**  
cm

PITCH:  
**13,5**

### JOURNAUX LUMINEUX, H. 250mm

SIMPLE FACE DOUBLE FACE

Codes	Formats L x H x Ep. (mm) simple face	Nbre caractères simultanés	Résolution (pixel)	Poids (1 face)		Leds rouges, ambres, ou jaunes	Leds rouges, ambres, ou jaunes
NJLED44X16SF*	700 x 250 x 30	3-5	44 x 16	3,3 kg	8W		
NJLED66X16SF*	1000 x 250 x 30	5-8	66 x 16	3,5 kg	12W		
NJLED88X16SF*	1300 x 250 x 30	6-10	88 x 16	3,7 kg	14W		
NJLED110X16SF*	1600 x 250 x 30	8-13	110 x 16	5,3 kg	18W		
NJLED132X16SF*	1900 x 250 x 30	9-15	132 x 16	5,8 kg	21W		
NJLED154X16SF*	2200 x 250 x 30	10-18	154 x 16	6,8 kg	24W		
NJLED176X16SF*	2500 x 250 x 30	12-20	176 x 16	7,7 kg	26W		
NJLED198X16SF*	2800 x 250 x 30	13-23	198 x 16	8,7 kg	28W		

\*: COULEUR LED CHOISIE: **R** (ROUGE), **A** (AMBRE), **J** (JAUNE)


\*: COULEUR LED CHOISIE: **B** (BLEU), **V** (VERT)

\*: COULEUR LED CHOISIE: **W** (BLANC)

POUR TOUS  
NOS MODÈLES

19 EFFETS

4 EFFETS



POSSIBILITÉ  
TEXTE VERTICAL



**JOURNAUX LUMINEUX, H. 250mm**

**SIMPLE FACE**

**DOUBLE FACE**

Codes	Formats L x H x Ep. (mm) simple face	Nbre caractères simultanés	Résolution (pixel)	Poids (1 face)	Leds rouges, ambres, ou jaunes
NJLEK22X8SF*	700 x 250 x 30	3-4	22 x 8	3,3 kg	6,5W
NJLEK33X8SF*	1000 x 250 x 30	4-6	33 x 8	3,5 kg	8W
NJLEK44X8SF*	1300 x 250 x 30	6-8	44 x 8	3,7 kg	8,5W
NJLEK55X8SF*	1600 x 250 x 30	8-11	55 x 8	5,3 kg	10W
NJLEK66X8SF*	1900 x 250 x 30	11-13	66 x 8	5,8 kg	12W
NJLEK77X8SF*	2200 x 250 x 30	13-15	77 x 8	6,8 kg	14W
NJLEK88X8SF*	2500 x 250 x 30	15-17	88 x 8	7,7 kg	16W
NJLEK99X8SF*	2800 x 250 x 30	17-19	99 x 8	8,7 kg	18W

Leds rouges, ambres, jaunes

\*: COULEUR LED CHOISIE: **R** (ROUGE), **A** (AMBRE), **J** (JAUNE)

\*: COULEUR LED CHOISIE: **B** (BLEU), **V** (VERT)

\*: COULEUR LED CHOISIE: **W** (BLANC)



**JOURNAUX LUMINEUX, H. 480mm**

**SIMPLE FACE**

**DOUBLE FACE**

Codes	Formats L x H x Ep. (mm) simple face	Nbre caractères simultanés	Résolution (pixel)	Poids (1 face)	Leds rouges, ambres, ou jaunes
NJLEM33X16SF*	1000 x 480 x 30	3-4	33 x 16	6,5 kg	15W
NJLEM44X16SF*	1300 x 480 x 30	4-5	44 x 16	7,4 kg	17W
NJLEM55X16SF*	1600 x 480 x 30	5-7	55 x 16	9,2 kg	19W
NJLEM66X16SF*	1900 x 480 x 30	7-8	66 x 16	10,5 kg	22W
NJLEM77X16SF*	2200 x 480 x 30	8-9	77 x 16	11,8 kg	25W
NJLEM88X16SF*	2500 x 480 x 30	9-10	88 x 16	13,0 kg	28W
NJLEM99X16SF*	2800 x 480 x 30	10-11	99 x 16	15,0 kg	31W

HAUTEUR  
**48**  
cm

PITCH:  
**27**

Leds rouges, ambres, ou jaunes

\*: COULEUR LED CHOISIE: **R** (ROUGE), **A** (AMBRE), **J** (JAUNE)

\*: COULEUR LED CHOISIE: **B** (BLEU), **V** (VERT)

\*: COULEUR LED CHOISIE: **W** (BLANC)



HEURES / DATES / TEMPÉRATURE



CONNECTION SANS FIL  
(PORTÉE DE 10 MÈTRES)




VOUS POUVEZ MODIFIER  
LE CONTENU ET LES RÉGLAGES  
DES JOURNAUX LUMINEUX PAR  
CONNEXION SANS FIL DIRECTEMENT  
À L'AIDE DU CLAVIER USB FOURNI  
OU D'UN CLAVIER USB STANDARD.

AFFICHAGE DU  
TEXTE SUR 2 LIGNES  
POUR CETTE GAMME



JOURNAUX LUMINEUX

# AFFICHEURS DE PRIX




PLUSIEURS COULEURS DE LEDS DISPONIBLES



Le contrôleur standard de nos afficheurs est équipé de 2 unités de télécommandes radio codées pour un changement de prix rapide et facile.

La portée des télécommandes en zone ouverte est jusqu'à 100 mètres.


Contrôle facultatifs LAN ou Wi-Fi. Le contrôleur - quelles que soient les options, dispose en standard d'une interface RS485, il est compatible avec nombre de protocoles de communication




- AFFICHEURS DE PRIX MODULAIRES 3 OU 4 CHIFFRES
- CHOIX DE LA HAUTEUR ET DE LA COULEUR DES CHIFFRES
- TRÈS BONNE VISIBILITÉ ET LISIBILITÉ PAR TOUS LES TEMPS
- AFFICHAGE D'UNE SEULE POLICE DE CARACTÈRE (MOINS DE LEDS, PLUS ÉCONOMIQUE)  
6 HAUTEURS STANDARD (10CM, 20CM, 25CM, 30CM, 40CM, 60CM)
- INSTALLATION RAPIDE
- CLIGNOTEMENT DES PRIX POSSIBLE
- CADRE EN ALUMINIUM ADAPTÉ POUR L'ASSEMBLAGE DES MODULES CHIFFRE, DE L'ALIMENTATION ET DU BOÎTIER DE CONNEXION



AFFICHEUR 3 CHIFFRES



AFFICHEUR 4 CHIFFRES



Codes	Nombre et Hauteur des chiffres	Leds rouges, ambres, vertes	Leds Blanches
NRGBAP10-3*	Afficheur prix: 3 chiffres - Hauteur 10 cm		
NRGBAP10-4*	Afficheur prix: 4 chiffres - Hauteur 10 cm		
NRGBAP20-3*	Afficheur prix: 3 chiffres - Hauteur 20 cm		
NRGBAP20-4*	Afficheur prix: 4 chiffres - Hauteur 20 cm		
NRGBAP25-3*	Afficheur prix: 3 chiffres - Hauteur 25 cm		
NRGBAP25-4*	Afficheur prix: 4 chiffres - Hauteur 25 cm		
NRGBAP30-3*	Afficheur prix: 3 chiffres - Hauteur 30 cm		
NRGBAP30-4*	Afficheur prix: 4 chiffres - Hauteur 30 cm		
NRGBAP40-3*	Afficheur prix: 3 chiffres - Hauteur 40 cm		
NRGBAP40-4*	Afficheur prix: 4 chiffres - Hauteur 40 cm		
NRGBAP60-3*	Afficheur prix: 3 chiffres - Hauteur 60 cm		
NRGBAP60-4*	Afficheur prix: 4 chiffres - Hauteur 60 cm		

\*: COULEUR LED CHOISIE: **R** (ROUGE), **A** (AMBRE), **G** (VERT), **W** (BLANC)

Code		Tarif
NRGBAPCONT	Contrôleur E BOX 3G	
NRGBAPTEL	Télécommande	
NRGBAPWIFI	Module WIFI	

# COMPTEUR "JOURS SANS ACCIDENT"

**NOUVEAU**



## PANNEAUX SUPPORT COMPTEUR SEUL AVEC TÉLÉCOMMANDE ET ADHÉSIVAGE

Codes	Surface du panneau	Tarif
PCOMP05	Surface panneau: moins de 0,5 m <sup>2</sup>	257,50 €
PCOMP10	Surface panneau: moins d'1 m <sup>2</sup>	386,25 €
PCOMP15	Surface panneau: moins d'1,5 m <sup>2</sup>	618,00 €
PCOMP20	Surface panneau: moins de 2 m <sup>2</sup>	875,50 €
PCOMP30	Surface panneau: moins de 3 m <sup>2</sup>	978,50 €


- POUR L'EXTÉRIEUR ET L'INTÉRIEUR
- 2 TYPES DE CHIFFRE
- 4 HAUTEURS DE TEXTE: 8 CM, 16 CM, 24 CM, 40 CM
- MODULES DE 1, 2, 3 OU 4 CHIFFRES

COMPTAGE AUTOMATIQUE DU MODE JOURS CONSÉCUTIFS.

- L'AFFICHAGE FONCTIONNE COMME UNE HORLOGE, AJOUTANT LA VALEUR "+1" TOUTES LES 24 HEURES, DE CETTE FAÇON, LES JOURS DE PASSAGE CONSÉCUTIFS SONT COMPTÉS.

CE COMPTEUR PEUT ÊTRE RÉINITIALISÉ À L'AIDE D'UN BOUTON POUSSOIR MONTÉ SUR LE MUR SOUS LE TABLEAU. (EN OPTION) IL EST ÉGALEMENT POSSIBLE DE SAISIR UNE VALEUR INITIALE

- AFFICHAGE CONSTANT D'UNE VALEUR ENTRÉE PAR TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE OU PAR LAN (EN OPTION)



## COMPTEURS JOURS

Codes	Nombre et Hauteur des chiffres	Leds rouges, ambres, jaunes	Leds verts, bleues
NRGBDAS8-1*	Afficheur Jours: 1 chiffre - H. 8 cm		
NRGBDAS8-2*	Afficheur Jours: 2 chiffres - H. 8 cm		
NRGBDAS8-3*	Afficheur Jours: 3 chiffres - H. 8 cm		
NRGBDAS8-4*	Afficheur Jours: 4 chiffres - H. 8 cm		
NRGBDAS16-1*	Afficheur Jours: 1 chiffre - H. 16 cm		
NRGBDAS16-2*	Afficheur Jours: 2 chiffres - H. 16 cm		
NRGBDAS16-3*	Afficheur Jours: 3 chiffres - H. 16 cm		
NRGBDAS16-4*	Afficheur Jours: 4 chiffres - H. 16 cm		
NRGBDAS24-1*	Afficheur Jours: 1 chiffre - H. 24 cm		
NRGBDAS24-2*	Afficheur Jours: 2 chiffres - H. 24 cm		
NRGBDAS24-3*	Afficheur Jours: 3 chiffres - H. 24 cm		
NRGBDAS24-4*	Afficheur Jours: 4 chiffres - H. 24 cm		
NRGBDAS40-1*	Afficheur Jours: 1 chiffre - H. 40 cm		
NRGBDAS40-2*	Afficheur Jours: 2 chiffres - H. 40 cm		
NRGBDAS40-3*	Afficheur Jours: 3 chiffres - H. 40 cm		
NRGBDAS40-4*	Afficheur Jours: 4 chiffres - H. 40 cm		
NRGBDASCONT	Contrôleur		

\*: COULEUR LED CHOISIE: **R** (ROUGE), **A** (AMBRE), **G** (VERT), **Y** (JAUNE), **B** (BLEU)



TÉLÉCOMMANDE



BOUTON POUSSOIR



PLUSIEURS COULEURS DE LEDS DISPONIBLES



CONTRÔLEUR

COMPTEUR JOURS

# ÉCRAN LED FULL COLOR




HEURE  
DATE  
TEMP.

EN OPTIONS:  
AUTRES PITCH




SMD LED

## ÉCRAN P8




PITCH:  
**8**

## ÉCRAN P12



PITCH:  
**12**

## ÉCRAN P16




PITCH:  
**16**




THT LED

## ÉCRAN P20




PITCH:  
**20**

## ÉCRAN P25



PITCH:  
**25**

## ÉCRAN P30



PITCH:  
**30**


**NOUVEAU**




PITCH:  
**10**

### ÉCRAN FULL COLOR 320MM X 320MM X 70MM


- SIMPLE FACE
- COMPOSITION MODULAIRE DE PLUSIEURS ÉCRANS
- PROGRAMMABLE À PARTIR D'UN PC
- 1024 LEDS SMD PAR MODULE, ANGLE LED 120°
- 16 777 216 COULEURS
- 4500 Cd/m<sup>2</sup> (4000 nit)
- CONSOMMATION ÉLECTRIQUE MOYENNE: 187 W / M<sup>2</sup>
- WI-FI
- CAPTEUR TEMPÉRATURE ET LUMINOSITÉ
- POIDS: 1,2 KG
- PRÊT À POSER




Codes	Formats L x H (mm)	Nbre écrans LED	Résolution (pixel)	Poids	Tarif
NEVFC-32X32P10-1	320 x 320	1	32 x 32	1,2 kg	
NEVFC-64X32P10-2	640 x 320	2	64 x 32	2,4 kg	
NEVFC-96X32P10-3	960 x 320	3	96 x 32	3,6 kg	
NEVFC-128X32P10-4	1280 x 320	4	128 x 32	4,8 kg	
NEVFC-160X32P10-5	1600 x 320	5	160 x 32	6,0 kg	
NEVFC-192X32P10-6	1920 x 320	6	192 x 32	7,2 kg	
NEVFC-64X64P10-4	640 x 640	4	64 x 64	4,8 kg	
NEVFC-96X64P10-6	960 x 640	6	96 x 64	7,2 kg	
NEVFC-128X64P10-8	1280 x 640	8	128 x 64	9,6 kg	
NEVFC-32X32P10-9	960 x 960	9	96 x 96	10,8 kg	




- 1 ÉCRAN  
320 x 320 mm




- 2 ÉCRANS  
320 x 320 mm  
(format total:  
640 x 320 mm)




- 3 ÉCRANS  
320 x 320 mm  
(format total:  
960 x 320 mm)




- 4 ÉCRANS  
320 x 320 mm  
(format total:  
1280 x 320 mm)




- 5 ÉCRANS  
320 x 320 mm  
(format total:  
1600 x 320 mm)




- 6 ÉCRANS  
320 x 320 mm  
(format total:  
1920 x 320 mm)




- 4 ÉCRANS  
320 x 320 mm  
(format total:  
640 x 640 mm)



- 6 ÉCRANS  
320 x 320 mm  
(format total:  
960 x 640 mm)



- 8 ÉCRANS  
320 x 320 mm  
(format total:  
1280 x 640 mm)



- 9 ÉCRANS  
320 x 320 mm  
(format total:  
960 x 960 mm)



# HORLOGES

## HEURE / DATE / TEMPÉRATURE

- POUR INSTALLATION EN INTÉRIEUR OU EN EXTÉRIEUR: HALLS, RÉCEPTIONS, PISCINES, LIEUX DE TRAVAIL, COULOIRS, SALLES D'ATTENTE, ÉCOLES, GYMNASE, GARES, QUAIS, INFORMATION VOYAGEURS, AÉROPORTS, PLATEFORMES LOGISTIQUES...

- EN SIGNALÉTIQUE: SUR PANNEAUX D'ACCUEIL ET TOTEMS



COULEURS LEDS STANDARD



COULEURS LEDS SUR DEMANDE



MODÈLE PRESTI



MODÈLE STEEL CASE

### HORLOGES

- POUR INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR
- AFFICHAGE 4 CHIFFRES HH:MM
- 2 MODÈLES: PRESTI OU STEEL CASE
- VERSION AVEC TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE OU VERSION CONNEXION LAN
- PRÊT À POSER
- **GAMME PRESTI** : HORLOGES AVEC BOÎTIER THERMO-MOULÉ EN POLYCARBONATE RÉSISTANT AUX RAYONS UV ET DOTÉ D'UNE RÉSISTANCE MÉCANIQUE ÉLEVÉE. IP 66. HAUTEUR DE CHIFFRES DISPONIBLE : 10 ET 20 CM

Codes	Désignation	Formats L x H x P (mm)		Poids	Tarif
NRGBHORP10-IR	Horloge 4 chiffres H 100 mm avec télécommande infra rouge	349 x 186 x 45 mm	10 W	1,5 kg	
NRGBHORP10-L	Horloge 4 chiffres H 100 mm avec connexion LAN	349 x 186 x 45 mm	10 W	1,5 kg	
NRGBHORP20-IR	Horloge 4 chiffres H 200 mm avec télécommande infra rouge	616 x 288 x 45 mm	14 W	3 kg	
NRGBHORP20-L	Horloge 4 chiffres H 200 mm avec connexion LAN	616 x 288 x 45 mm	14 W	3 kg	

- **GAMME STEEL CASE** : HORLOGES AVEC BOÎTIER EN ACIER LAQUÉ. IP65. HAUTEUR DE CHIFFRES DISPONIBLE : 10 ET 20 CM,

Codes	Désignation	Formats L x H x P (mm)		Poids	Tarif
NRGBHORSC10-IR	Horloge 4 chiffres H 100 mm avec télécommande infra rouge	372 x 180 x 61 mm	10 W	2,5 kg	
NRGBHORSC10-L	Horloge 4 chiffres H 100 mm avec connexion LAN	372 x 180 x 61 mm	10 W	2,5 kg	
NRGBHORSC20-IR	Horloge 4 chiffres H 200 mm avec télécommande infra rouge	637 x 314 x 61 mm	14 W	5,5 kg	
NRGBHORSC20-L	Horloge 4 chiffres H 200 mm avec connexion LAN	637 x 314 x 61 mm	14 W	5,5 kg	