



EXPERTISE-SERVICE-PROFESSIONNALISME



LA GRIFFE DE L'ENSEIGNE

www.esp-enseignes.com

VOUS ÊTES ENSEIGNISTE ET SOUHAITEZ ACCÉDER À LA PARTIE PROFESSIONNELLE DE NOTRE SITE, VOUS DEVEZ VOUS INSCRIRE ET CRÉER VOTRE COMPTE PRO.

VOUS POURREZ Y TÉLÉCHARGER:

- > CATALOGUE TARIFS PUBLIC
- > CATALOGUE TARIFS REVENDEUR
- > CATALOGUE SANS TARIF
- > NOTICES TECHNIQUES

DÉCOUVREZ «LA BOUTIQUE» POUR VOS ACHATS DE PRODUITS NÉGOCE (MODULES LEDS, ALIMENTATIONS, JOURNAUX LUMINEUX, MINI PLL, SPOTS, CROIX DE PHARMACIE, ENSEIGNES LEDS, TRANSFORMATEURS, ACCESSOIRES HAUTE ET BASSE TENSION...



Votre usine intégrée pour fabriquer au plus vite vos enseignes et votre signalétique avec la qualité du made in France

NOS ENGAGEMENTS

Un accompagnement personnalisé et la disponibilité de nos équipes métier

- > ESP met à votre disposition des interlocuteurs qui connaissent les métiers de l'enseigne et de la signalétique pour vous conseiller et vous faire la meilleure proposition.
- > ESP s'engage à être disponible et à vous répondre dans les meilleurs délais.

Des produits faciles à vivre

- > ESP vous propose des produits conçus pour être faciles à installer et à maintenir, conformément aux normes en vigueur, et rigoureusement contrôlés avant expédition.
- > ESP fort de ses 30 ans d'expérience dans l'enseigne a sélectionné pour vous les meilleurs fournisseurs de composants.

La souplesse du sur-mesure à un prix industriel

- > ESP conçoit des produits modulables et paramétrables qu'il est possible de fabriquer industriellement pour vous offrir le meilleur prix à ce niveau de qualité.

La réactivité d'une PME

- > ESP répond à 90% de vos demandes de devis en moins de 36 h et fabrique 90% de vos commandes unitaires ou de petite série en moins de 10 jours.
- > ESP vous accompagne au quotidien, vous apporte un service de qualité et s'engage avec transparence sur ses délais.

Le juste prix

- > Les prix pratiqués par ESP sont des tarifs nets avec les mêmes remises de quantité pour tous, pour une clientèle exclusivement professionnelle.

Des solutions à votre mesure

- > ESP partenaire de votre développement adapte son offre à vos besoins et vous fait bénéficier de toutes ses innovations.
- > ESP s'efforce d'intégrer dans ses produits et services vos suggestions d'amélioration car rien ne vaut l'avis de l'utilisateur final.



Nos moyens:

- 6000 m² d'atelier
- 40 personnes
- 3 fraiseuses CN
- 1 centre d'usinage CN
- 1 machine laser CN
- 4 scies découpe aluminium et acier
- 2 scies à panneau
- 3 plieuses
- 1 cisaille
- 3 postes de soudure aluminium et acier
- 3 cabines de peinture



sommaire

- > LETTRES BOÎTIER (CHANTS PMMA) p. 2
- > LETTRES BOÎTIER (CHANTS ALU) p. 3
- > LETTRES LUMIFORM p. 4
- > LETTRES RÉTRO ÉCLAIRÉES p. 5
- > PANNEAUX MURAUX p. 6
- > TOTEMS p. 8
- > TOTEMS SPÉCIFIQUES p. 10
- > TOTEMS INTÉRIEURS p. 11
- > MINI PLL p. 12
- > PLL p. 14
- > SPOTS p. 16
- > TABLEAUX LUCENTIS p. 18
- > CAISSONS XSTRA TEXTILE p. 19
- > CAISSONS TOILE TENDUE p. 20
- > CAISSONS XSTRA PMMA p. 21
- > CAISSONS LUMINEUX p. 22
- > SIGNALÉTIQUE p. 24
- > BI-MÂTS p. 25
- > LUNETTES D'OPTICIEN p. 27
- > LAMBREQUINS p. 26
- > KAKEMONOS p. 27
- > CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE p. 28

TOUTES LES RÉALISATIONS (ENSEIGNES, LETTRES, TOTEMS, CAISSONS, PANNEAUX, PLL, SPOTS...) PRÉSENTÉES DANS CETTE BROCHURE ONT ÉTÉ FABRIQUÉES DANS NOS ATELIERS.


Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos produits afin de leur apporter toutes améliorations techniques. Création ESP



LETTRES BOÎTIER - CHANTS PMMA

ÉCLAIRAGE LED


LETTRES BATON



LETTRES À PATINS
OU FANTAISIE



LETTRES LUMINEUSES
OU NON LUMINEUSES
(ÉCLAIRAGE LED)



ÉPAISSEUR
MINIMUM: 30 MM

- FACES ET CHANTS EN PLEXI DIFFUSANT OU FACES PLEXI ET CHANTS ALU
- PLEXI BLANC OU COULEUR
- GRANDE HAUTEUR JUSQU'À 2 MÈTRES



LETTRES BOÎTIER - CHANTS ALU

ÉCLAIRAGE LED



LETTRES BOÎTIER




LETTRES LUMIFORM®

FACES DIFFUSANTES, FACES OPAQUES, PMMA COULEUR

- ÉCLAIRAGE LEDS
- LETTRES DÉCOUPÉES EN PMMA COULÉ DIFFUSANT ÉPAISSEUR 30 MM
- INTÉGRALITÉ DE LA FACE ET DES CHANTS LUMINEUX (sauf en cas de laquage des chants)
- 7 COULEURS AU CHOIX POUR LE PMMA COULEUR
- AVEC OU SANS FIXATION
- FOND DIBOND / TÔLE ALUMINIUM
- FIXATIONS NON COMPRIS

LETTRES LUMIFORM



PRATIQUE :
7 COULEURS DISPONIBLES,
- NOIR - ROUGE - ORANGE
- JAUNE - VERT - BLEU CLAIR
- BLEU FONCÉ



LETTRES LUMINEUSES
AVEC SYSTÈME
D'ACCROCHE MAGNÉTIQUE:
Facile à monter, Simple à
installer !

Lettres injectées en ABS
avec éclairage LED, faces
lumineuses en polycarbonate
et tranches opaques
Possibilités d'installation
multiples: pour utilisation
intérieure.



LETTRES RELIEF

OPTION RÉTRO-ÉCLAIRAGE (ÉCLAIRAGE LEDS)



LETTRES BAIGNOIRE



FONDS ET
CHANTS EN
ALUMINIUM


POUR TOUS VOS PROJETS SUR
MESURE, NOUS CONSULTER

LETTRES RÉTROÉCLAIRÉES



PANNEAUX MURAUX

LUMINEUX AVEC AJOURAGE



5 TYPES D'AJOURAGES

PLAT
(ALTU 3 mm)



À FLEUR
(ALTU 5 mm)



RELIEF 5
(ALTU 10 mm)



RELIEF 10
(ALTU 15 mm)





RELIEF 25
(ALTU 30 mm)



- TÔLES EMBOÎTÉES
- TÔLE ALU PLIÉ 15/10° ET 20/10°
- AJOURAGE PLAT, A FLEUR OU RELIEF
- ÉCLAIRAGE LEDS
- LAQUAGE POSSIBLE EN TEINTE RAL







TOTEMS ALUMINIUM JOINTS CREUX

FACES PLANES ET FACES GALBÉES



FINITIONS: BRUT,
ANODISÉ, BLANC, LAQUÉ RAL



BORDS
JOINTS CREUX



BORDS PLATS

- POUR L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR
- NON LUMINEUX
- FACES PLANES OU GALBÉES
- EN 1 SEUL ÉLÉMENT JUSQU'À 4 M
- PANIER DE CROSSES
- ANNEAU DE LEVAGE
(à partir de 4 mètres)
- FABRICATION À LA DEMANDE
- FINITION ANODISÉE SUR DEMANDE
- LAQUAGE POSSIBLE SUIVANT
LA GAMME RAL (190 teintes sur nuancier
+ 50 teintes métal)



TOTEMS 87 ET 157 LUMINEUX

ÉCLAIRAGE LED

- LUMINEUX (faces galbées)
- NON LUMINEUX (faces planes ou galbées)
- FACES DÉMONTABLES
- PANIER DE CROSSES
- ANNEAU DE LEVAGE (à partir de 4 mètres)
- LAQUAGE POSSIBLE SUIVANT LA GAMME RAL (190 teintes sur nuancier + 50 teintes métal)
- FABRICATION À LA DEMANDE




NOUVELLE PARCLOSE:
DÉMONTAGE PLUS FACILE




3


FINITIONS:
BRUT, ANODISÉ NATUREL,
LAQUÉ RAL



DÉTAIL DU PROFILÉ 87



DÉTAIL DU PROFILÉ 157



FACE DIFFUSANTE
LUMINEUSE JUSQU'À
6 MÈTRES DE HAUTEUR
EN UN SEUL ÉLÉMENT !

TOTEMS

NOUS FABRIQUONS DANS NOS ATELIERS, DES TOTEMS UNIQUES
ET SUR-MESURE POUR TOUS VOS PROJETS PERSONNALISÉS.
POUR TOUTE DEMANDE, MERCI DE NOUS CONTACTER.



TOTEMS POUR L'INTÉRIEUR



RENFORCEZ VOS IDÉES DE SIGNALÉTIQUE INTÉRIEURE
AVEC NOTRE LARGE GAMME DE TOTEM SUR MESURE.
FABRIQUÉS DANS NOS ATELIERS, NOS TOTEMS ET PRÉSENTOIRS
SONT ENTièrement PERSONNALISABLES.
POUR TOUTE DEMANDE MERCI DE NOUS CONTACTER.



TOTEM "SIGNE"

TOTEM "FUSE"


TOTEM "MENU"



MINI PLL®

ÉCLAIRAGE LINÉAIRE SUR MESURE

GARANTIE
1 ANS





AU CHOIX



AU CHOIX



EN STANDARD



HAUTEUR D'ÉCLAIRAGE
JUSQU'À 3 MÈTRES,
LUMINEUX JUSQU'À 5 MÈTRES



LONGUEURS MINI PLL ILLIMITÉES PAR TRANCHE DE 5 MÈTRES (COMPTER 1 ALIM POUR 5 M DE MINI PLL)







MINI PLL DOUBLE




GARANTIE
1 ANS



MINI PLL

AU CHOIX



AU CHOIX



EN STANDARD



Ruban led 500 Lm/m

Mini PLL SIMPLE	2700 K (113 Lm/W)	3000 K (115 Lm/W)	4000 K (122 Lm/W)	6500 K (122 Lm/W)
Mini PLL Longueur 1 mètre	• 4,2 W • 475 Lm	• 4,2 W • 485 Lm	• 4,2 W • 515 Lm	• 4,2 W • 515 Lm

Mini PLL DOUBLE	2700 K (113 Lm/W)	3000 K (115 Lm/W)	4000 K (122 Lm/W)	6500 K (122 Lm/W)
Mini PLL Longueur 1 mètre	• 8,4 W • 950 Lm	• 8,4 W • 970 Lm	• 8,4 W • 1030 Lm	• 8,4 W • 1030 Lm

Ruban led 1000 Lm/m

Mini PLL SIMPLE	2700 K (110 Lm/W)	3000 K (112 Lm/W)	4000 K (120 Lm/W)	6500 K (120 Lm/W)
Mini PLL Longueur 1 mètre	8,6 W • 950 Lm	8,6 W • 965 Lm	8,6 W • 1030 Lm	8,6 W • 1030 Lm

Mini PLL DOUBLE	2700 K (110 Lm/W)	3000 K (112 Lm/W)	4000 K (120 Lm/W)	6500 K (120 Lm/W)
Mini PLL Longueur 1 mètre	17,2 W • 1900 Lm	17,2 W • 1930 Lm	17,2 W • 2060 Lm	17,2 W • 2060 Lm

Ruban led 1500 Lm/m


Mini PLL SIMPLE	2700 K (112 Lm/W)	3000 K (114 Lm/W)	4000 K (121 Lm/W)	6500 K (121 Lm/W)
Mini PLL Longueur 1 mètre	12 W • 1345 Lm	12 W • 1370 Lm	12 W • 1460 Lm	12 W • 1460 Lm

Mini PLL DOUBLE	2700 K (112 Lm/W)	3000 K (114 Lm/W)	4000 K (121 Lm/W)	6500 K (121 Lm/W)
Mini PLL Longueur 1 mètre	24 W • 2690 Lm	24 W • 2740 Lm	24 W • 2920 Lm	24 W • 2920 Lm

Ruban led 2000 Lm/m

Mini PLL SIMPLE	2700 K (110 Lm/W)	3000 K (112 Lm/W)	4000 K (120 Lm/W)	6500 K (120 Lm/W)
Mini PLL Longueur 1 mètre	15,6 W • 1725 Lm	15,6 W • 1753 Lm	15,6 W • 1870 Lm	15,6 W • 1870 Lm

Mini PLL DOUBLE	2700 K (110 Lm/W)	3000 K (112 Lm/W)	4000 K (120 Lm/W)	6500 K (120 Lm/W)
Mini PLL Longueur 1 mètre	31,2 W • 3450 Lm	31,2 W • 3506 Lm	31,2 W • 3740 Lm	31,2 W • 3740 Lm






PLL[®] FLEXLED

PROFILÉ 100

PLL





AU CHOIX

2700 K	3000 K	4000 K	6500 K
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

AU CHOIX

515 Lm/m	1030 Lm/m	1460 Lm/m	1870 Lm/m
---------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

PLUSIEURS COULEURS DE LEDS DISPONIBLES



- ÉCLAIRAGE PAR RUBAN LED
- DURÉE DE VIE SUPÉRIEURE À 35 000 HEURES
- TRÈS FAIBLES PERTES THERMIQUES
- LONGUEUR À LA DEMANDE ET ILLIMITÉE
- 3 POTENCES ADAPTABLES, 1 FIXATION MURALE
- EMBOUTS DE FINITION ET PROFILÉS EN ALUMINIUM LAQUÉ
- LAQUAGE POSSIBLE TEINTE RAL
- LIVRÉ PRÊT À POSER



PLL 100:1 RANGÉE DE RUBAN LEDS



4000 K	1870 Lm/m	15.6W /m
-------------------------	----------------------------	---------------------------

EN STANDARD


PLL 100:2 RANGÉES DE RUBAN LEDS



4000 K	3740 Lm/m	31.2W /m
-------------------------	----------------------------	---------------------------

PLL® TUBES LED

PROFILÉS 100 ET 145




- FAIBLE CONSOMMATION: TUBE LED
- COULEUR LED: BLANC LUMIÈRE DU JOUR
- DURÉE DE VIE SUPÉRIEURE: 50 000 HEURES
- 3 POTENCES ADAPTABLES OU FIXATIONS MURALES
- EMBOUTS DE FINITION ET PROFILÉS EN ALUMINIUM LAQUÉ
- COMPOSANTS DE MARQUES EUROPÉENNE
- LIVRÉ PRÊT À POSER



PLL 100 : 1 RANGÉE DE TUBES LEDS

6500 K	2460 Lm/m	16W /m	3000 K	2220 Lm/m	16W /m	4000 K	2460 Lm/m	16W /m
-----------	--------------	-----------	-----------	--------------	-----------	-----------	--------------	-----------



PLL 145 : 2 RANGÉES DE TUBES LEDS

6500 K	4920 Lm/m	32W /m	3000 K	4440 Lm/m	32W /m	4000 K	4920 Lm/m	32W /m
-----------	--------------	-----------	-----------	--------------	-----------	-----------	--------------	-----------




PLL


PLL® LEDLINER®

PROFILÉ 100

- BARETTES LEDS TRÈS PERFORMANTES
- DURÉE DE VIE: 54 000 HEURES
- CONVERTISSEUR GRADABLE COMPRIS
- LONGUEUR À LA DEMANDE ET ILLIMITÉE
- 3 POTENCES ADAPTABLES, 1 FIXATION MURALE
- EMBOUTS DE FINITION ET PROFILÉS EN ALUMINIUM LAQUÉ
- LAQUAGE POSSIBLE TEINTE RAL
- LIVRÉ PRÊT À POSER



PLL 100 :
1 RANGÉE DE BARETTE LED



42 W/m	175 Lm/W	7320 Lm/m
-----------	-------------	--------------



PROFILA LEDLINER SUR DEMANDE

BARETTE LED PLL LEDLINER




EN OPTION


3000 K	6500 K
-----------	-----------



SPOT PLL[®] LEDLINER[®]



VERSION L



VERSION S



- FAIBLE CONSOMMATION
- RENDEMENT LUMINEUX ÉLEVÉ
- TEMPÉRATURE DE COULEUR EN OPTION: 3000K ET 6000K
- EN OPTION: LEDS ROUGES, VERTES, BLEUES, RVB
- ÉCLAIRAGE JUSQU'À 5 M
- CONVERTISSEUR INCLUS
- POTENCE « SUPRA S » 500 mm
- EMBOUTS DE FINITION ET PROFILÉS EN ALUMINIUM LAQUÉ
- LAQUAGE POSSIBLE GAMME RAL
- LIVRÉ PRÊT À POSER



PLL 100 :
1 RANGÉE DE BARETTE LED




MODULE LED SPOT LEDLINER


SPOT PROFILA® LEDLINER®



- RENDEMENT LUMINEUX ÉLEVÉ
- LED ULTRA PERFORMANTE
- TEMPÉRATURE DE COULEUR EN OPTION: 3000K ET 6000K
- FAIBLE CONSOMMATION
- ÉCLAIRAGE JUSQU'À 5 M
- POTENCE «SUPRA S»
- EMBOUTS DE FINITION ET PROFILÉS EN ALUMINIUM LAQUÉ
- LAQUAGE POSSIBLE GAMME RAL
- LIVRÉ PRÊT À POSER



PROFILA :
2 BARETTES LEDS



SPOT PLL FLEXLED


- RENDEMENT LUMINEUX ÉLEVÉ
- LED ULTRA PERFORMANTE
- FAIBLE CONSOMMATION
- POTENCE «SUPRA S»
- CONVERTISSEUR INCLUS
- EMBOUTS DE FINITION ET PROFILÉS EN ALUMINIUM LAQUÉ
- LAQUAGE POSSIBLE GAMME RAL
- LIVRÉ PRÊT À POSER



DISPONIBLE SUR DEMANDE




PLL 100 : 2 RUBANS LEDS



POTENCES PLL®

POTENCES «NEW STANDARD»



POTENCES «SUPRA S»





POTENCES «NEW DESIGN»



LUCENTIS® V1

TABLEAU LUMINEUX À LEDS EXTRA PLAT SIMPLE FACE, AVEC CADRE CLIC



FINITIONS: ANODISÉ NATUREL,
LAQUÉ RAL (EN OPTION)

- ÉCLAIRAGE LED TANGENTIEL HAUTE LUMINOSITÉ, HOMOGENÈNE SUR TOUTE LA SURFACE
- DALLE LUMINEUSE 6 mm (gravure laser tridimensionnelle)
- CHANGEMENT DE VISUEL FACILE ET SANS OUTIL (CADRE CLIC)
- FACE INCOLORE ANTI-REFLET INCLUSE
- FIXATION VERTICALE, HORIZONTALE
- FINITION ANODISÉE OU LAQUÉ RAL • ALIMENTATION EXTÉRIEURE
- POUR UTILISATION EN INTÉRIEUR
- FABRICATION FRANÇAISE
- IDÉAL POUR EXPO, GALERIE, SALONS, DÉCO...



LONGUEUR
ET HAUTEUR
> 800 mm



LONGUEUR
OU HAUTEUR
< 800 mm

CAISSONS LUCENTIS CADRE CLIC, FORMATS JUSQU'À 3000 X 1200 MM (finition anodisée)



CAISSONS XSTRA TEXTILE

PROFILÉS POUR CAISSONS TEXTILE AVEC JONC SILICONE



- LUMINEUX OU NON LUMINEUX
- SIMPLE OU DOUBLE FACE
- POUR L'ENSEIGNE, L'ARCHITECTURE TEXTILE ET L'ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR
- TENSION DE TOUS SUPPORTS TEXTILE AVEC JONCS SILICONE
- UTILISATION EN INTÉRIEUR
- PROFONDEURS CAISSONS: DE 42 MM À 154 MM
- MONTAGE ET DÉMONTAGE FACILE
- 3 FINITIONS POSSIBLES: ALU BRUT, ANODISÉ, LAQUÉ RAL
(190 teintes sur nuancier + 50 teintes métal)

CADRE
PROFILÉ XSTRA
TEXTILE 40
SIMPLE FACE




CADRE
PROFILÉ XSTRA
TEXTILE 60
SIMPLE FACE



CAISSONS TEXTILE

Codes			Épaisseur
XSTRA25-TEXSF	Profilé XSTRA 25 + profilé textile PCXSTRA-TEX	simple face	42 mm
XSTRA40-TEXSF	Profilé XSTRA 40 + profilé textile PCXSTRA-TEX	simple face	57 mm
XSTRA40-TEXDF	Profilé XSTRA 40 + double profilé textile PCXSTRA-TEX	double face	74 mm
XSTRA60-TEXSF	Profilé XSTRA 60 + profilé textile PCXSTRA-TEX	simple face	77 mm
XSTRA60-TEXDF	Profilé XSTRA 60 + double profilé textile PCXSTRA-TEX	double face	94 mm
XSTRA120-TEXSF	Profilé XSTRA120 + profilé textile PCXSTRA-TEX	simple face	137 mm
XSTRA120-TEXDF	Profilé XSTRA120 + double profilé textile PCXSTRA-TEX	double face	154 mm






CAISSONS XSTRA TOILE TENDUE


LUMINEUX OU NON LUMINEUX

CAISSONS TOILE TENDUE



PRATIQUE

Avec le gripp SOLTO | vous pouvez tendre du textile dans le même profilé



- SIMPLE OU DOUBLE FACE
- POUR L'ENSEIGNE, L'ARCHITECTURE TEXTILE ET L'ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR
- TENSION DE TOUS SUPPORTS SOUPLES
- MONTAGE ET DÉMONTAGE FACILE
- PROFONDEURS CAISSONS DE 37 À 144 MM
- MONTAGE ET DÉMONTAGE FACILE
- 3 FINITIONS POSSIBLES: ALU BRUT, ANODISÉ, LAQUÉ RAL (190 teintes sur nuancier + 50 teintes métal)



Codes			Épaisseur
XSTRA25-TTSF	Profilé XSTRA 25 + profilé toile tendue PCXSTRA-TT	simple face	37 mm
XSTRA40-TTSF	Profilé XSTRA 40 + profilé toile tendue PCXSTRA-TT	simple face	52 mm
XSTRA40-TTDF	Profilé XSTRA 40 + double profilé toile tendue PCXSTRA-TT	double face	64 mm
XSTRA60-TTSF	Profilé XSTRA 60 + profilé toile tendue PCXSTRA-TT	simple face	72 mm
XSTRA60-TTDF	Profilé XSTRA 60 + double profilé toile tendue PCXSTRA-TT	double face	84 mm
XSTRA120-TTSF	Profilé XSTRA120 + profilé toile tendue PCXSTRA-TT	simple face	132 mm
XSTRA120-TTDF	Profilé XSTRA120 + double profilé toile tendue PCXSTRA-TT	double face	144 mm

CAISSONS XSTRA FACES PMMA

LUMINEUX (ÉCLAIRAGE LED)




- FACE PMMA PLEINE FACE
- PROFILÉS TRÈS RÉSISTANTS
40 MM, 60 MM
- 3 FINITIONS POSSIBLES:
ALU BRUT, ANODISÉ,
LAQUÉ RAL
(190 teintes sur nuancier
+ 50 teintes métal)

Codes			Épaisseur
XSTRA40-FASF	Profilé XSTRA 40	simple face	40 mm
XSTRA60-FASF	Profilé XSTRA 60	simple face	60 mm
XSTRA40-FADF	Profilé XSTRA 40	double face	40 mm
XSTRA60-FADF	Profilé XSTRA 60	double face	60 mm

XSTRA 40 FACE ALTU

simple face double face




Ref. XSTRA40

Ref. PRXSTRA
(Profilé de remplissage)

XSTRA 60 FACE ALTU


simple face double face



Ref. XSTRA60

Ref. PRXSTRA
(Profilé de remplissage)

EN OPTION,
PROFILÉ DE FINITION
RADIUS



CAISSONS FACES PMMA




LACUS, DUO LACUS

CAISSONS LUMINEUX JOINT CREUX




- ÉCLAIRAGE LED
- SIMPLE OU DOUBLE FACE
- PROFILÉS 70 mm AVEC PARCLOSES
- DESIGN DISCRET
- AVEC OU SANS FACE
- FACE ALTUGLAS BLANC DIFFUSANT OU INCOLORE
- LAQUAGE POSSIBLE GAMME RAL




PARCLOSES
DROITES OU ARRONDIES

PROFILÉS LACUS ET DUO LACUS AVEC PARCLOSES DROITE PC22
OU PC50 OU PARCLOSES RONDE PCR22



RADIUS, DUO RADIUS

CAISSONS GALBÉS LUMINEUX



- SIMPLE OU DOUBLE FACE
- VERTICAL OU HORIZONTAL, 8 TAILLES STANDARD
300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm,
800 mm, 900 mm, 1000 mm
- HAUTEURS SPÉCIALES SUR DEVIS
- FINITION AU CHOIX ALUMINIUM BRUT,
ANODISÉ, OU LAQUÉ RAL
(190 teintes sur nuancier + 50 teintes métal)



LIGNUS 80, 85, 120, 122 & 152 MM

CAISSONS LUMINEUX ÉCLAIRAGE LEDS SIMPLE OU DOUBLE FACE



- LUMINEUX OU NON
- AVEC OU SANS FACE
- FACE ALU/VERRE BLANC DIFFUSANT OU INCOLORE
- DIVERSES FORMES À LA DEMANDE
- PAR QUANTITÉ, NOUS CONSULTER
- LAQUAGE POSSIBLE GAMME RAL




**caisson
80mm**



PROFILÉ 80 + PARCLOSE PCR22



**caisson
85mm**




PROFILÉ 85 FIXE




PROFILÉ 85 +
PARCLOSES PCR 85



**caisson
122mm**



PROFILÉ 122 FIXE




PROFILÉ 122 + PARCLOSE PCR 22



**caisson
152mm**




PROFILÉ 152 FIXE



PROFILÉ 152
+ PARCLOSE PC22

PROFILÉ 152
+ PARCLOSE PC50

CAISSONS LUMINEUX



PANNEAU PARKING



POINTS RASSEMBLEMENT



PETIT PANNEAU INDICATIF



POTELET PARKING



FLÈCHES LUMINEUSES DIRECTIONNELLES



PRÉSENTOIR LUMINEUX




POTELET LUMINEUX

BI-MÂTS



- *ENTIÈREMENT MODULAIRE*
- *5 HAUTEURS STANDARD DE LATTES*
- *GRANDS FORMATS POSSIBLES*
- *3 FINITIONS: BRUT, ANODISÉ OU LAQUÉ RAL*



BI-MÂTS



LAMBREQUINS LUMINEUX


PRÊTS À POSER




FABRIQUÉ EN FRANCE

FINITION HAUTE:
OURLET + JONC Ø3 À 6 MM
(STANDARD Ø5 MM)

Le jonc est un câble plastique
inséré dans un ourlet permettant
la fixation du lambrequin sur la
barre de charge de votre store




FINITION DES CÔTÉS + FINITION
BASSE: OURLET (STANDARD)




Autres finitions, nous consulter



- TOILE ACRYLIQUE 290 G, IMPERMÉABILISÉE, RÉSISTANTE AUX UV (GRAND CHOIX DE COLORIS), LARGEUR ET HAUTEUR SUR MESURE
- PLAQUE LUMINEUSE AVEC ÉCLAIRAGE LED TANGENTIEL HAUTE LUMINOSITÉ



3000 K ou 4000 K



KAKEMONOS LUMINEUX

PRÊTS À POSER



NOUVEAU




FABRIQUÉ EN FRANCE



- **DOUBLE FACE**
- **TOILE ACRYLIQUE 290 G, IMPERMÉABILISÉE, RÉSISTANTE AUX UV (GRAND CHOIX DE COLORIS), LARGEUR ET HAUTEUR SUR MESURE**
- **PLAQUE LUMINEUSE AVEC ÉCLAIRAGE LED TANGENTIEL HAUTE LUMINOSITÉ**



PLAQUE LUMINEUSE + ÉCLAIRAGE TANGENTIEL




CONVERTISSEUR

TOILE DÉCOUPÉE LARGEUR ET HAUTEUR SUR MESURE



3000 K ou **4000 K**



EN OPTION: TUBE CARRÉ POUR POSE ÉCLAIRAGE

KAKEMONOS LUMINEUX

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

En l'absence d'un accord spécial et écrit de notre part, toute commande ou acceptation de devis entraîne sans réserve l'adhésion pour l'acheteur aux présentes conditions générales de vente.

DESCRIPTIF DES PRODUITS

Nous nous réservons le droit d'apporter, sans préavis, toutes modifications techniques, esthétiques ou de tout ordre à nos produits sans avoir à modifier pareillement les produits commandés, livrés, ou à livrer.

Les caractéristiques techniques, dimensions, performances et autres données figurant dans les catalogues, prospectus, circulaires, ou tous autres documents ont le caractère de simple indication.

Dans le cas où un fichier est envoyé par le client à ESP pour fabriquer un produit, ce fichier tient lieu de descriptif du produit commandé. Notre responsabilité est entièrement dérogée sur les défauts quels qu'ils soient dans l'hypothèse où ces défauts sont présents sur le(s) fichier(s) du client.

PRISE DE COMMANDE

Toute commande non confirmée par un bon pour accord écrit ne pourra entraîner un litige avec notre société. Toute modification ou résolution de la commande demandée par le client ne peut être prise en considération qu'avec l'accord exprès de notre société.

ANNULATION DE COMMANDE

Toute annulation de commande ne peut être prise en compte sans l'accord exprès d'ESP. Sans cet accord, le client devra indemniser ESP pour la totalité des frais engagés (dont notamment, frais d'étude, outillages, pièces, matières, services...).

PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

Les ventes et prestations sont fournies au tarif en vigueur au jour de la réception de la commande. Les tarifs sont modifiables sans préavis. Les prix s'entendent nets, hors taxe, départ d'usine et en euros. Les frais de port et d'emballage sont à la charge de l'acheteur. Pour tout client ne possédant pas de compte ouvert dans nos livres, les ventes et prestations sont payables au comptant, par chèque, à la commande.

En tout état de cause, un formulaire d'ouverture de compte ne pourra être accepté qu'après le paiement d'au moins une commande au comptant. Le compte sera ouvert après enquête bancaire et vérification du code APE. Sauf conditions particulières précisées par écrit, les paiements se font soit comptant par chèque à la commande, par CB, par virement soit par effet de commerce (LCR automatique).

En cas de retard de paiement, application d'une pénalité exigible le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture et qui sera égale au taux directeur semestriel de la banque centrale européenne majoré de 10 points (Loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008) et d'une indemnité forfaitaire de 40,00€ pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret (art L.442-6, al.12 et L. 441-3 du Code de Commerce). Une indemnisation complémentaire pourra être exigée lorsque les frais de recouvrement sont supérieurs à ce montant. Ces stipulations ne font pas obstacle à la faculté pour notre société de procéder par toutes voies de droit au recouvrement des factures échues, de suspendre les expéditions, ou d'annuler les commandes.

Les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont exigibles sans qu'une mise en demeure soit nécessaire au préalable. Le non-respect d'une seule échéance ou le défaut d'acceptation d'une traite rend immédiatement exigible le paiement de toute autre somme due non échue, sans qu'aucun escompte ne puisse être exigé.

À titre de clause pénale, l'acheteur sera redevable pour le retard de paiement d'un montant forfaitaire de 15% des sommes restant dues avec un minimum de 200,00 euros H.T.

TRANSPORT

Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, quelles que soient les conditions d'expédition arrêtées avec la commande. En aucun cas, un retard de livraison ne pourra donner lieu à une indemnité.

LIVRAISONS ET RÉCEPTION DES MARCHANDISES

Le réceptionnaire doit vérifier la quantité, le poids, et la qualité des marchandises livrées et réserver ses droits, si nécessaire, auprès du transporteur, immédiatement au moment de la livraison. Les réserves doivent être aussi précises, détaillées et complètes que possible.

Des mentions générales du type «sous réserve», «colis abîmé» ou «marchandise abîmée» n'ont aucune valeur juridique. Nous déclinons toute responsabilité si cette procédure n'est pas respectée.

Les réclamations sur les vices apparents ou la non-conformité des fournitures doivent être formulées par écrit et adressées à la société dans les 5 jours suivant leur livraison. La notification d'une réclamation ne dispense pas le client de régler sa facture à l'échéance prévue.

DÉLAI

Les délais sont donnés à titre indicatif. Un retard de livraison ne peut entraîner ni le refus de la fourniture, ni la résiliation de la commande, ni le paiement de quelconques indemnités.

GARANTIE

Nos produits sont garantis un an pièces et main d'œuvre contre tous vices de fabrication. Cette garantie exclut le cas de comportement fautif imputable à l'utilisateur et s'entend pour des conditions d'utilisation du matériel en conditions normales.

Lorsque la garantie est applicable, elle ne pourra jamais aller au-delà du remplacement de la marchandise reconnue défectueuse par notre service qualité. La garantie contractuelle n'ouvre pas droit pour le bénéficiaire de la garantie à quelques dommages et intérêts que ce soit. Cette garantie ne peut avoir en aucun cas pour effet de prolonger le délai de paiement. Les frais de port pour le retour du matériel concerné et l'envoi du matériel en échange sont à la charge du client.

RESPONSABILITÉ

Toutes nos fabrications sont fournies sans note de calcul. En cas de non-conformité ou de pose sans autorisation, nous ne pourrions être tenus pour responsables. La responsabilité du fournisseur est strictement limitée aux obligations définies dans le contrat.

Cette responsabilité est exclue, sous réserve des dispositions légales impératives, en cas de dommage indirect et immatériel, tel que la perte de revenu, la perte de gain, la perte d'exploitation, le coût financier, la perte de commande, un trouble commercial quelconque, et tout autre préjudice commercial ou financier etc., le client renonçant tant en son nom qu'au nom de ses assureurs à tout recours contre le fournisseur et ses assureurs.

En tout état de cause, la totalité des conséquences financières résultant de la responsabilité de la société, au titre de nos diverses obligations, ne pourra excéder le montant du contrat.

TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ

La propriété de la fourniture vendue ne sera transférée au client qu'après complet encaissement par le fournisseur. Cependant la charge des risques de détérioration, de perte ou de vol de la fourniture sera transférée au client dès la réception.



En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du client, le fournisseur aura le droit de revendiquer la fourniture vendue, conformément aux dispositions de la législation française.

JURIDICTION

En cas de contestation de tout ou partie des présentes conditions de vente, comme pour toutes celles pouvant naître de l'exécution d'une quelconque commande, le tribunal de commerce d'Evry sera seul compétent.

BON POUR ACCEPTATION DE NOS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE :

Précédé de la mention «lu et approuvé», avec tampon, date, signature et qualité.



6000 m² D'ATELIER
À VOTRE SERVICE

esp-enseignes.com

- > CATALOGUES EN LIGNE, À JOUR ET TÉLÉCHARGEABLES (TARIFS REVENDEUR, TARIFS PUBLIC, SANS TARIFS)
- > VENTE EN LIGNE DE PRODUITS NÉGOCE



CONTACTEZ NOUS :

du Lundi au Vendredi
de 8h00 à 12h00 et
de 13h30 à 17h30

> Par mail:

commercial.8@esp-enseignes.com

> Par Téléphone:

Standard : 01 60 85 85 00

> Par Courrier:

ESP - 15, rue Henri Rol Tanguy
91180 Saint-Germain-lès-Arpaçon



ESP - 15, RUE HENRI ROL TANGUY 91180 SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON

TÉL. : 01 60 85 85 00 - commercial.8@esp-enseignes.com - www.esp-enseignes.com